


PEDOTHERM®

Podlahové vytápění na klíč



**Nerezové rozdělovače
pro podlahové vytápění**

VarioTEC

Technická data

Prospekt




Rozdělovací stanice V160

S cílem dodávat každému zákazníkovi rozdělovací stanice zcela podle potřeb a kompletně složené otevřel PEDOTHERM v r. 2005 vlastní oddělení rozvodných zařízení VarioTec.

Rozdělovací stanice VarioTec jsou vždy složeny do montážního stavu, podrobeny tlakové zkoušce a mohou být velmi rychle doručeny po celém území republiky.


Rozdělovací stanice topného okruhu V160 je základ naší rozvodné techniky a představuje výsledek důsledného mnohaletého vývoje. Dokonalost kvality a zpracování i snadná obsluha tvoří přednost rozdělovací stanice topného okruhu.

- 1 rozdělovač
- 2 sběrač
- 3 funkční skupina
- 4 nosné konzoly





V rozdělovači a sběrači každé rozdělovací stanice se nachází funkční sestava, která se skládá z integrovaného teploměru (rozsah 0-80°C), vypouštěcího a plnicího kohoutku a automatického odvzdušňovače. Funkční sestava umožňuje odečet provozních teplot a tepelného spádu.



Koncové kryty se instalují v ochranné atmosféře formou vysokoteplotního pájení. Tato metoda zbavuje materiál napětí a brání mezikrystalické korozi.



Na rozdělovači je u každého topného okruhu zabudován průtokový měřič. Průtokoměry lze nastavit v rozsahu 0-5 l/min. Tyto průtokoměry umožňují ideální vzájemné hydraulické vyrovnávání topných okruhů.




Termostatické ventily integrované ve sběrači jsou připraveny na instalaci termického pohonu PEDOTHERM 12/24 a 230 voltů. Při expedici jsou termostatické ventily zakryty ochranným krytem.

Návod na montáž

výklenek pro krabici rozdělovače FBH

A - minimální vzdálenost od zdi:	60 mm
B - šířka výklenku:	UPo.80.1 a UPo.110.1 540 mm
	UPo.80.1 a UPo.110.1 690 mm
	UPo.80.1 a UPo.110.1 840 mm
	UPo.80.1 a UPo.110.1 1040 mm
	UPo.80.1 a UPo.110.1 1140 mm
	UPo.110.6 1210 mm
	UPo.110.6 1510 mm
H - hloubka:	UPo 80 80 - 120 mm
	UPo 110 110 - 160 mm
V - výška:	650 mm + skladba podlahy



PEDOTHERM[®] **VarioTec Rozdělovací technika**

PEDOTHERM Moravia spol. s r.o.
Poštovní 108
747 19 Bohuslavice u Hlučína

tel.: +420 602 513 955
tel.: +420 553 659 310-312
e-mail: pedotherm@pedotherm.cz

Váš profesionální partner:

Čechy tel.: +420 602 777 692
e-mail: obchod@pedotherm.cz

Morava tel.: +420 602 777 693
e-mail: prodej@pedotherm.cz

www.pedotherm.cz